



3cm-Keramik  
**GEEIGNET FÜR  
DIE UNGEBUNDENE  
BAUWEISE NACH  
DER ZTV-WEGEBAU**  
der Forschungsgesellschaft  
Landschaftsentwicklung und  
Landschaftsbau e.V.\*

Es sind  
die kleinen Orte,  
die für Dich  
großartig sind.

Dein Garten.


vivo!® Sortiment 2026/27

Keramische Bodenplatten  
für Balkon und Terrasse  
2 cm  
3 cm

Alle Designs:  
Rutschsicherheit R11

**vivo!**®  
lebendige Keramik

\* beachten Sie weitere Hinweise auf Seite 4 dieser Broschüre

A photograph of two women sitting on the edge of a swimming pool. The woman on the left is wearing a yellow and black striped dress, and the woman on the right is wearing a white lace dress. They are both looking towards the right. The background shows a sunset sky and some greenery. A closed patio umbrella is visible on the left.

Entdecke ein  
Sortiment, das  
für die kleinen  
Wohlfühl-Oasen  
gemacht ist.

## Einfach großartig.

Moderne, ansprechende Designs und Formate bestimmen die erfrischende Kollektion. Terrassenplatten, die für das Leben draußen kreiert wurden und die leichte und junge Lebensart in Deinen Garten bringen. Erlebe vivo! und genieße Deinen Garten.

**vivo!** lebendige Keramik

vivo!®  
DESIGNÜBERSICHT

**NATURSTEIN-  
OPTIK**



AVALANCHE DARK 7




DIVA LIGHT 8




AVALANCHE LIGHT 7



SERENA BEIGE 10



BELLA 9



SERENA GREY 11




CATULLO 12



TIVOLI BEIGE 13



DANTE 11




TIVOLI LIGHT 13




DIVA DARK 9

**BETON-  
OPTIK**



ALLEGRO 15



CALANDO 14




DONNA 17



LARGO 15




LEGATO 17



ROMARO 16

**HOLZ-  
OPTIK**



MALIA AMBER 19



MALIA GREY 19

vivo!®  
FORMATÜBERSICHT  
2cm und 3cm

		60x60x2 cm	80x40x2 cm	80x80x2 cm	Röm. Verband 2 cm	60x60x3 cm	80x40x3 cm	80x80x3 cm	90x45x3 cm	Röm. Verband 3 cm	Sockelleisten
NATURSTEIN- OPTIK	AVALANCHE DARK								•		•
	AVALANCHE LIGHT								•		•
	BELLA	•			•	•				•	•
	CATULLO						•			•	•
	DANTE	•		•	•	•			•	•	•
	DIVA DARK		•		•		•		•	•	•
	DIVA LIGHT		•		•		•			•	•
	SERENA BEIGE	•		•	•	•				•	•
	SERENA GREY	•		•	•	•				•	•
	TIVOLI BEIGE	•			•	•				•	•
TIVOLI LIGHT	•			•	•				•	•	
BETON- OPTIK	ALLEGRO	•		•	•	•			•		•
	CALANDO	•			•	•			•		•
	DONNA	•		•	•	•			•		•
	LARGO	•		•	•	•			•		•
	LEGATO	•		•	•	•			•		•
	ROMARO	•			•	•				•	•
HOLZ-OPTIK	MALIA AMBER		•		•						•
	MALIA GREY		•		•						•

# Die technischen Vorteile von vivo!®

vivo!  
**2cm**

**3cm-Keramik:**

## Entwickelt für die ungebundene Bauweise

Die ZTV-Wegebau der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Ausgabe 2022, sieht für keramische (Terrassen-)Platten ab einer Stärke von 30mm in der Nutzungskategorie N1 die ungebundene Bauweise vor.

Die technischen Vorgaben der ZTV-Wegebau, insbesondere zum und beim Verarbeiten, müssen eingehalten werden, damit das gesamte Bauwerk konform mit den Vorgaben der ZTV-Wegebau ist. Regelkonformität besteht insbesondere nur bei Verwendung von für die jeweilige Bauweise entsprechend geeignetem Unterbaumaterial.

Bitte prüfen Sie aber immer die Gegebenheiten vor Ort und passen Sie die Verarbeitung auf diese Gegebenheiten unter Berücksichtigung der Vorgaben der ZTV-Wegebau an.

## vivo! 2cm-Keramik

Alle vivo! Produkte weisen charakteristische Muster und eine lebendige Oberfläche auf, die Naturstein, Holz und Beton nachempfunden sind.

Die technischen Eigenschaften sprechen für sich: Unsere Bodenplatten weisen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb auf. Außerdem sind sie witterungs-, frost-, tausalz- und säurebeständig.

Ob rustikal, modern, puristisch oder edel – es gibt für jeden Geschmack das passende Design.



**Hohe Beanspruchbarkeit**  
Unsere Produkte besitzen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb.

**Witterungs-, Frost-, Tausalz- und Säurebeständigkeit.\***



vivo!  
3cm




### vivo! 3cm-Keramik

vivo! keramische Bodenplatten in 3cm Stärke bestehen aus purer, hochwertiger Keramik und sind speziell dafür konzipiert, direkt im Splittbett verlegt zu werden – ermöglicht durch ihr um 50 % höheres Gewicht.

Wie auch die 2cm starke Keramik unseres Sortiments sind diese Platten kratzfest, farbecht und pflegeleicht.

Bei fachgerechter Verlegung ist die 3cm-Keramik zudem für befahrbare Bereiche geeignet. Die Bruchlast ist dabei – insbesondere im Format 60 x 60 cm – deutlich höher als bei herkömmlicher 2cm-Keramik.



**Rutschhemmende Oberfläche**  
Alle Bodenplatten weisen mindestens den Rutschsicherheitswert R11 auf und sind für den Außenbereich entwickelt.




**Farblich angepasster Fliesenscherben.**



**Passgenaue Größen**  
Alle Bodenplatten sind an den vier Seiten rektifiziert. Das heißt, die Kanten werden millimetergenau auf das Endformat gefräst.

\* 'Säurebeständigkeit' gilt für Reinigungsmittel, die geeignet sind und im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Bei korrekter Dosierung und Einwirkzeit ergeben sich keine Schädigungen der keramischen Oberflächen.



NEU!

### Die vivo!® Römischen Verbände

Der Römische Verband ist ein ‚wildes‘ (unregelmäßig erscheinendes) Verlegemuster. Meist wird ein Grundelement aus einer bestimmten Anzahl quadratischer und rechteckiger Platten unterschiedlicher Abmessungen mit abgestimmten Kantenverhältnissen verwendet. Größere Flächen werden durch Wiederholung des Grundelementes erstellt.

Aufbau eines sich wiederholenden Segments des römischen Verbandes mit Fugen.

Bestehend aus:

2 x Format 1:	20x20 cm
1 x Format 2:	20x40 cm
2 x Format 3:	40x40 cm
1 x Format 4:	40x60 cm

Gesamt 0,72 m<sup>2</sup>/Set

Abrechnung erfolgt nach dem Nennmaß. Aus produktionstechnischen Gründen können die angegebenen Maße abweichen. Das Seitenverhältnis bleibt selbstverständlich bestehen.



Du musst Dich  
in Deinem kleinen  
Zuhause wohlfühlen.



Dann wird es  
grenzenlos groß.

vivo! lebendige Keramik




## Avalanche Light

3cm

3cm

**90x45**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. FS28118399

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. EM24118533



alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11

## Avalanche Dark

3cm

3cm

**90x45**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. FS28149399


**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. EM24149533

Genieße doch die Zweisamkeit.


# Dein Garten und Du.

vivo!® Lebendige Keramik

**Diva Light**



**80x40**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28171466



**80x40**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28171690



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-171912  
Stärke 3cm  
Art. Nr. RV-171913

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24171687




**3cm**

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24171688




**Diva  
Dark**


**80x40**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28172466



**80x40**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28172690



**90x45**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28172399





**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-172912

Stärke 3cm  
Art. Nr. RV-172913



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24172687




**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24172688




alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11


**Bella**



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28173377




**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28173319



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-173912

Stärke 3cm  
Art. Nr. RV-173913

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24173687



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24173688




*Du lebst jetzt  
und hier.*


*Und sicherlich  
am liebsten  
in Deinem Garten.*

**viVo!** Lebendige Keramik

**Serena  
Beige**



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28141377



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28141637



**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28141319



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-141912

Stärke **3cm**  
Art. Nr. RV-141913

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24141687

2cm

**3cm**

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24141688

## Serena Grey



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28131377



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28131637



**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28131319



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-138912

Stärke **3cm**  
Art. Nr. RV-138913


**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24131687

2cm

**3cm**

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24131688

**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28123377




**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28123637



**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28123319



**90x45**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. FS28086399



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-123912

Stärke **3cm**  
Art. Nr. RV-123913



## Dante

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24123687

2cm

**3cm**

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24123688




Dein  
Lieblingsort:



zum Teilen  
oder alleine  
Genießen.

vivo! lebendige Keramik



**80x40**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. EM28174466




**Röm. Verband**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. RV-147913

**Catullo**

alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliessenkörper | Rutschsicherheit R11


## Tivoli Beige



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28204377



**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28204319



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-204912

Stärke 3cm  
Art. Nr. RV-204913

### Sockelleiste 2cm

Höhe 7cm  
Art. Nr. RV-204912

2cm

3cm

### Sockelleiste 3cm

Höhe 7cm  
Art. Nr. RV-204913


## Tivoli Light



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28203377



**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28203319



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-203912

Stärke 3cm  
Art. Nr. RV-203913

### Sockelleiste 2cm

Höhe 7cm  
Art. Nr. RV-203912

2cm

3cm

### Sockelleiste 3cm

Höhe 7cm  
Art. Nr. RV-203913




Er nimmt Dich  
überallhin mit.

Dein Garten.

vivo! Lebendige Keramik



2cm



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24118687

3cm



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24118688




**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-120912

Stärke **3cm**  
Art. Nr. RV-120913



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28118140





**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28118141



**80x80**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28118512

**Calando**

alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11



Kleine Orte  
werden großartig,  
wenn man sie  
mit Leben füllt.

Mit Deinem  
Leben.

vivo!® lebendige Keramik

**Romaro**



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28163377




**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28163319



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-163912

Stärke 3cm  
Art. Nr. RV-163913



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24163687



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24163688



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24164687

2cm

**3cm**

## Donna

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24164688



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-164912

Stärke **3cm**  
Art. Nr. RV-164913



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28164377



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28164637



**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28164319

alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24166687

2cm

**3cm**

## Legato

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24166688



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-266912

Stärke **3cm**  
Art. Nr. RV-266913



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28166377



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28166637



**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28166319



Den schönsten Ort  
können wir anderen  
nie entdecken.




Weil es Dein  
Ort ist.


**vivo!** lebendige Keramik

alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11

## Malia Amber



**80x40**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28130466



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-130912



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24130687

**80x40**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28018466



**Röm. Verband**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. RV-018912



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24018687



## Malia Grey

Die seltra<sup>®</sup> MANUFACTUR

# Ihre Wunsch-Erfüllungs-Maschine!

*seltra*  
**Manufactur**

Wir bieten Ihnen zum Hauptprodukt Bodenplatte weitere Produkte an, die vivo!<sup>®</sup> zum System machen: Mit Blockstufe, Palisade & Co. erweitern Sie die Gestaltungsmöglichkeiten um ein Vielfaches und schaffen ein einheitliches Gesamtbild.

In unserer hauseigenen seltra<sup>®</sup> MANUFACTUR stellen wir diese Keramik-Verbund-Produkte mit Köpfchen und viel Fingerspitzengefühl auf Maß her.


## PALISADEN



Die massive Palisade eignet sich, um kleinere Geländeübergänge abzuböschern und abzugrenzen. Unverwüstlich im Querschnitt 30x8 cm, in verschiedenen Längen. Bitte beachte die Limitierung durch die Plattengrößen.

Kundenspezifische Sonderarbeiten und Massivarbeiten sind auf Wunsch möglich.


## BLOCKSTUFEN



Die hochwertigen und unverwüstlichen Blockstufen gibt es auch als massive Blockstufen in einer Querschnittsgröße von 15x35cm. Die Blockstufen haben vier Sichtseiten, bei den Mittelstücken sind es zwei.

Die Längen sind durch die Plattengröße limitiert.


## ABDECKPLATTEN



Die massiven Abdeckplatten bilden den perfekten Abschluss Deiner Mauer, sind einfach zu montieren und völlig pflegeleicht – und passen perfekt zum kompletten vivo<sup>®</sup> Sortiment.

Die Längen sind je nach Design unterschiedlich.


## RASENKANTEN



Als Einfassung unserer Terrassenplatten haben wir eine Systemrasenkante entwickelt, die massiv ausgebildet ist und optimal zu Deinem Belag passt. Die Sichtseiten sind mit keramischen Platten perfekt verklebt, der massive Betonkern ist nicht sichtbar.

Der Querschnitt beträgt 30x8 cm, die Längen variieren je nach Design.


## WINKELSTUFEN



Winkelstufen werden auf Maß speziell für Deinen Stufenkern gefertigt. Sie sind die optische Veredelung eines Betonträgers oder dienen als modernisierendes Element einer bestehenden Treppenanlage. Größen auf Anfrage. Beachte die Limitierung durch das Plattenformat.

BODENPLATTE

BETONKERN



**DIE LÄNGEN DER PRODUKTE SIND DURCH DIE PLATTENGRÖSSE LIMITIERT.**




## TRITTSTUFE / POOLPLATTE

Ganz nach Deinen Wünschen fertigen wir Deine perfekte Schwimmbadeinfassung, Deine Trittstufen oder Deinen Randabschluss mit sieben verschiedenen Profilen.

## STELLSTUFEN

Auf Maß fertigen wir passende Stellstufen für Deine Stufenanlage, gerne auch mit Bearbeitung der Stellstufenköpfe.

Die Längen sind durch die Plattengröße limitiert.



## KANTENBEARBEITUNGEN FÜR TRITTSTUFE / POOLPLATTE UND MAUERABDECKUNGEN



Sichtkante



Halbstab Profil\*



Viertelstab Profil




Bleistiftkante




Linsenkante



oben & unten gefast



Blende 6 cm




Automatische Kantenbearbeitung  
Halbstab Profil bei einer vivo!  
3cm Bodenplatte

\* je nach Design möglich

## Sonderarbeiten

In unserer Manufaktur stellen wir all das her, was Du Dir wünschst! Vorausgesetzt, es hat mit vivo! keramischen Terrassenplatten und mit Qualität zu tun.



**GEHRUNGSSCHNITTE**  
BEI: POOLPLATTEN / TRITTSSTUFEN,  
MAUERABDECKUNGEN,  
BLOCKSTUFEN

---

**BOHRUNGEN**

---

**AUSSCHNITTE**

---

**FASEN**

---

**RUNDUNGEN**

---

# Verlege- und Pflegehinweise

Unser Anliegen ist es, die Schönheit unserer Produkte zu erhalten, denn: Du sollst auch lange Freude daran haben. Deshalb findest Du hier einige wichtige Tipps zur Verlegung.

Verwende einen Spezialreiniger für Feinsteinzeug auf Säurebasis, um z.B. Kalk, Urinstein, Rost oder Zunder sicher zu entfernen. Ein aktiver Schmutzlöser auf alkalischer Basis entfernt schnell und gründlich Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen.

! Beachte bitte auch immer die Packungsbeilage vom Reinigungshersteller.

## DIE RICHTIGE VERLEGUNG

Ganz egal, ob Naturstein oder keramische Produkte – ‚richtig verlegt‘ ist der Grundstein für ihre dauerhafte Schönheit. Für jedes Produkt gibt es Besonderheiten und somit Richtlinien, die man beachten muss.



Schau doch mal rein!

[www.vivo.garden/verlegehinweise](http://www.vivo.garden/verlegehinweise)

Unsere Verlegehinweise beruhen auf den Richtlinien des Qualitätssicherung Pflasterbauarbeiten e.V. (QSP).



Wir sind Mitglied!

## WICHTIGER HINWEIS!

Es handelt sich bei unseren ‚Verlegehinweisen‘ lediglich um eine allgemeine Empfehlung: die individuellen Verhältnisse vor Ort sind stets gesondert zu prüfen und können selbstverständlich in dieser allgemeingültigen Empfehlung nicht berücksichtigt werden.

Ebenso ist eine Abstimmung mit den jeweils verwendeten Verlegematerialien zwingend notwendig. Sprich hier mit Deinem Fachhändler und Lieferanten.


Alle gemachten Angaben bleiben unverbindlich.

## Technische Informationen


	Format		Stärke	Seite	Gewicht	VPE
	Nenn-Maß	Ist-Maß				
	60x60x2cm	kaliberabhängig	20mm	rektifiziert	17kg/Stück	21,6qm/Palette
	60x60x3cm	kaliberabhängig	30mm	rektifiziert	25kg/Stück	14,4qm/Palette
	80x80x2cm	kaliberabhängig*	20mm	rektifiziert	30kg/Stück	23,04qm/Palette
	80x80x3cm	kaliberabhängig*	30mm	rektifiziert	42kg/Stück	15,36qm/Palette
	80x40x2cm	kaliberabhängig*	20mm	rektifiziert	15kg/Stück	20,0qm/Palette
	80x40x3cm	kaliberabhängig*	30mm	rektifiziert	22kg/Stück	17,28qm/Palette
	90x45x3cm	kaliberabhängig	30mm	rektifiziert	28kg/Stück	12,96qm/Palette


\* Abweichung bis max. 81,5cm

 Frostbeständigkeit  
**DIN EN ISO 10545-12**


 Anwendungsbereich  
**Außen, hohe Beanspruchbarkeit**

 Biegefestigkeit -50 N/mm<sup>2</sup>  
**DIN EN ISO 10545-4**  
(Unterschiedliche Formate führen zu unterschiedlichen Werten)

 Wasseraufnahme  
**< 0,5%**  
**DIN EN ISO 10545-3**

 Beständigkeit gegen Chemikalien  
**DIN EN ISO 10545-13**

 Bruchlast Klasse 1  
**EN 12825 DIN EN ISO 10545-4**

 Rutschfestigkeit  
**R11 nach DIN 51130**

Sichtbare Farbabweichungen zwischen unterschiedlichen Formaten und Stärken sind technisch bedingt und nicht vermeidbar.

Dein vivo! Fachpartner

**vivo!**<sup>®</sup>  
lebendige Keramik

[www.vivo.garden](http://www.vivo.garden)