

# poolshape

DIE POOLKANTE AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL



ELEGANT UND WERTVOLL

Neugestaltung  
Sanierung und Renovierung



Made  in Germany

# poolshape

## DIE POOLKANTE AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL

Qualität trifft auf Eleganz. Mit der innovativen Schwimmbadkante aus rostfreiem Edelstahl wird jeder Pool zum Hingucker. Ob als glänzendes Highlight im neuen Pool, neben Naturstein- oder Keramik Poolumrandungsplatten oder als Cover für unschöne Kanten aus früheren Zeiten. Mit Pool-Shape wird das Schwimmbecken definitiv in Szene gesetzt.

Mit der Schwimmbadkante aus Edelstahl schließen Terrassenplatten formschön und direkt am Pool ab. Besondere Poolrandplatten werden nicht benötigt. Durch die minimale Erhöhung zum Pool hin, läuft das schmutzige Regenwasser nicht direkt in den Pool. Das elegante Edelstahl-Design ist zeitlos, wertig, pflegeleicht und stabil. Praktisch anwendbar für fast jeden verfügbaren Terrassenbelag.

---

### Vorteile


- + Keine aufwendigen Poolumrandungsplatten mehr notwendig
- + Stabile Montage
- + Einheitliche Oberfläche rund um den Pool
- + Ausgleich von Bautoleranzen gut möglich
- + Einfache Montage, auch nachrüstbar
- + Innovatives Produkt mit Designschutz
- + Im Vergleich zu aufwendigen Poolumrandungsplatten preiswert
- + mit Regenwasserrückhaltefunktion
- + Besonders hochwertiger Edelstahl, Oberfläche geschliffen
- + Für Renovierungen sehr gut geeignet
- + Made in Germany





## Voraussetzung

- Poolabdeckplatte muss mind. 25mm über den Pool stehen, damit die Edelstahlkante befestigt werden kann
- Vorhandene Platten müssen zwischen 20-30 mm stark sein



## Pool-Sanierung

Pools, die in die Jahre gekommen sind, benötigen ab und an auch gewisse Renovierungsarbeiten. Speziell Witterungsverhältnisse und äußere Einflüsse sind oft Gründe für unschöne Poolumrandungen. Risse in der Oberfläche und abgeplatzte Kanten sind unansehnlich und können zudem eine Verletzungsgefahr darstellen.

Mit der innovativen Pool-Shape Edelstahlkante hat seltra eine Neuheit geschaffen, die es ermöglicht, Ihrer Poolkante wieder neuen Glanz zu verschaffen.

Abgeplatzte Poolumrandungen gehören ab sofort der Vergangenheit an - Die Edelstahlkanten müssen auf die im Vorfeld gefertigte Nut der Poolabdeckplatten geklemmt werden. Eine Klemmschraube unterstützt die Festigkeit der Leisten. Sie sparen sich den Austausch kompletter Platten und können mit wenig Aufwand und geringen Kosten Ihren Pool wieder aufwerten.





## Pool-Shape - Kante, Eckteile und optionales Montagematerial

### Pool-Shape

#### Schwimmbadkante 4x4x148 cm

Mit C-förmigen Verbindungselementen und Klemmschrauben zum Fixieren von unten.

Länge: 148 cm

Art.-Nr.: ZU71107803



### Pool-Shape Innenecke 90°

Überdeckt die Enden der geraden Schwimmbadkanten Leisten, so dass eine Längen-Toleranz von bis zu  $\pm 5$  mm ausgeglichen werden kann.

Inkl. Klemmschrauben zum Fixieren.

Art.-Nr.: ZU71107802



### Pool-Shape Aussenecke 90°

Schenkel-Länge 500 mm fest verschweißt und zur Montage vorbereitet.

Art.-Nr.: ZU71107801



### Diamanttrennscheibe für Trennschleifer zum Trennen von Keramik und Naturstein und Anbringen der Nut

Aufnahmebohrung  $\varnothing 22,23$  mm (=7/8").

Hochwertige Marken-Scheibe.

Art.-Nr.: ZU71000800



### Trennscheiben für Trennschleifer zum Trennen von Edelstahl

Aufnahmebohrung  $\varnothing 22,23$  mm (=7/8").


Art.-Nr.: ZU71000806



### Transparenter Spezial-Kleber zur Fixierung der Schwimmbadkante

Richtwert für Bedarf: eine Kartusche (310ml) reicht für ca. 5 Meter.

Art.-Nr.: ZU71000805



### Abdeckklebeband

Master Tape Green, wasserfest, Temperaturbeständigkeit bis 110° C

Breite 25mm, Länge: 50m

Art.-Nr.: ZU71019617



### Vorrichtung zum Einschleifen der Nut

#### Paket 1 (ohne Maschine):

- 2 Stück Anschlagschiene Alu 40x15x1500 mm
- 1 Stück Wagen mit Rollen für Anschlagschiene und Aufnahme für Winkelschleifer METABO, wird an Anschlagschiene 40x15 mm geführt
- 4 Stück Schnellklemmelemente für Anschlagschiene
- 1 Stück hochwertige Universal-Diamanttrennscheibe  $\varnothing 125$  mm, 2,5 mm zum Einschleifen der Nut
- 1 Stück Universal-Trennscheibe  $\varnothing 125$  mm, 1 mm zum Abtrennen der Edelstahl-Leisten
- Art.-Nr.: ZU71000808



### Vorrichtung zum Einschleifen der Nut

#### Paket 2 (mit Maschine):

- 2 Stück Anschlagschiene Alu 40x15x1500 mm
- 1 Stück Wagen mit Rollen für Anschlagschiene und Aufnahme für Winkelschleifer METABO, wird an Anschlagschiene 40x15 mm geführt
- 4 Stück Schnellklemmelemente für Anschlagschiene
- 1 Stück hochwertige Universal-Diamanttrennscheibe  $\varnothing 125$  mm, 2,5 mm zum Einschleifen der Nut
- 1 Stück Universal-Trennscheibe  $\varnothing 125$  mm, 1 mm zum Abtrennen der Edelstahl-Leisten
- 1 Stück Winkelschleifer METABO Typ W9-125 QUICK passend für Vorrichtung zum Einschleifen
- Art.-Nr.: ZU71000807



Montageanleitung zum Download

[www.pool-shape.de](http://www.pool-shape.de)



seltra Natursteinhandel GmbH, in der Au 14, 72622 Nürtingen, [info@seltra.de](mailto:info@seltra.de); Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.